

CCS steel  
the real steel

ACIERS D'ARMATURE  
pour treillis plats, treillis pliés et treillis pliés en  
armature sur mesure



[www.ccs-steel.be](http://www.ccs-steel.be)

## Votre partenaire fiable en matière de treillis sur mesure, avec des délais de livraison courts et des prix compétitifs.

### Que faisons-nous ?


CCS Steel est votre fabricant de treillis de construction en acier. Nous produisons sur le marché belge depuis la fin 2019. Notre machine à souder les treillis, entièrement automatique, garantit une qualité constante. Nous sommes à même de produire des treillis de construction plats, pliés, circulaires et des treillis en armature. Le tout sur mesure, conformément aux spécifications du projet.

### Différents segments de marché

Nos clients sont principalement actifs dans les segments de marché suivants : béton préfabriqué (murs de soutènement, murs de silos tranchés, citernes d'eau de pluie et caves préfabriquées), piscines, construction de caves, génie civil et hydraulique, routes et infrastructures.

### Certifications BENOR & KOMO

Tous nos produits sont fabriqués conformément aux normes de qualité de l'UE. Nous contrôlons constamment la qualité et vérifions quotidiennement la stabilité dimensionnelle, la durabilité et la finition de nos produits finis.



## Notre gamme comprend des produits de haute qualité et d'une solidité à toute épreuve.



### Treillis plats sur mesure

Ø 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm  
Largeur maximale 3950 mm  
Longueur maximale 9200 mm  
Barres longitudinales et transversales disponibles en différents diamètres  
Treillis (circulaires) avec encoches  
Treillis à côtés inclinés  
Treillis unidirectionnels

### Treillis pliés sur mesure

Ø 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm  
Largeur maximale 3950 mm  
Longueur maximale 9200 mm, ligne de pli comprise  
Barres longitudinales et transversales disponibles en différents diamètres  
Armature d'angle pour murs  
Goupilles de bord  
Possibilité de pliage jusqu'à 180°








### Treillis en armature sur mesure

Ø 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm  
Largeur maximale 3950 mm  
Longueur maximale 9200 mm, ligne de pli comprise  
Barres longitudinales et transversales disponibles en différents diamètres  
Distance entre les barres après pliage en fonction des diamètres  
Barres de renforcement  
Colonnes

# Réalisations

---



Vous avez des questions sur les possibilités en matière de treillis plats, de treillis pliés ou de treillis en armature ?  
N'hésitez pas à nous contacter !

CCS Steel

Hooimeersstraat 17a, B-8710 Wielsbeke - [info@ccs-steel.be](mailto:info@ccs-steel.be) - [www.ccs-steel.be](http://www.ccs-steel.be) - Tél.+32 56 13 00 13